

LEKKA PŁYTA DYNAMICZNA

Katalog produktów 2023

Ważny od 01.08.2023





Spis

Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 STREAM (urządzenie kablowe)	4
Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)	6
Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 5000 BLU (BLUETOOTH®)	6
Wszechstronny pakiet all-inclusive: Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 STREAM (urządzenie kablowe)	8
Wszechstronny pakiet all-inclusive: Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)	10
Do wąskich wykopów: Płyta dynamiczna TERRATEST 4000 TRENCH® (urządzenie kablowe)	12
Do mocno zagęszczonych gruntów i warstw nośnych: Średniociężkie urządzenie obciążeniowe o dwukrotnej sile uderzenia	14
Wszechstronny pakiet all-inclusive: Lekka + średniociężka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 STREAM (urządzenie kablowe)	16
Wszechstronny pakiet all-inclusive: Lekka + średniociężka płyta dynamiczna TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)	18
Mobilny system pomiarowy CARRELLO	20
Akcesoria TERRATEST®	22



MADE IN
GERMANY



JEDYNA Z
CERTYFIKATEM TÜV!



Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 STREAM (kabel)

2.999,- €

zgodnie z niemieckimi przepisami kontrolnymi TP BF-StB część B 8.3

Uznany dowód zagęszczenia zgodnie z ZTV E 2009 oraz ZTV A 2012

2 lata gwarancji producenta

Darmowa aplikacja na iOS i Androida

Lekka płyta dynamiczna 10 kg do testów zagęszczania do $E_{v2} = 120 \text{ MN/m}^2$ odpowiednia do 90% wszystkich wymagań w robotach ziemnych, inżynierii lądowej i drogowej

Komputer pomiarowy w odpornej na warunki pogodowe elektronicznej skrzynce „ROBUSTA” ze sterowaniem zewnętrznym

Pełne wyposażenie: urządzenie mówi, drukarka, GPS, akumulator, oprogramowanie na PC

Najczęściej sprzedająca się na świecie płyta dynamiczna, eksportowana do ponad 80 krajów

Kupujesz bezpośrednio od producenta, bez dodatkowych opłat dla dealerów i agentów

ODPORA NA WILGOĆ. NA UDERZENIA. TYLKO JEDEN PRZYCISK. ELEKTRONICZNA SKRZYNNKA TERRATEST®.

Obsługuj odporną na warunki atmosferyczne, uderzenia skrzynkę z elektroniką na budowie zewnętrznym przyciskiem. Tak pozostaje komputer pomiarowy stale chroniony przed deszczem, kurzem i piaskiem.



JEDYNA Z
CERTYFIKATEM TÜV!



Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe. Można je znaleźć na stronie www.plyta-dynamiczna.pl/agb/. Nasze ceny są cenami netto, loco fabryka, cennik 08/2023. Wraz z opublikowaniem nowego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność.



Płyta mówi



Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)

3.888,- €

zgodnie z niemieckimi przepisami kontrolnymi TP BF-StB część B 8.3



Uznany dowód zagęszczenia zgodnie z ZTV E 2009 oraz ZTV A 2012

2 lata gwarancji producenta

Darmowa aplikacja na iOS i Androida

Lekka płyta dynamiczna 10 kg do testów zagęszczania do $E_{v2} = 120 \text{ MN/m}^2$
odpowiednia do 90% wymagań w robotach ziemnych, inżynierii lądowej i drogowej

Komputer pomiarowy w odpornej na warunki pogodowe elektronicznej skrzynce „ROBUSTA”
ze sterowaniem zewnętrznym

Pełne wyposażenie: urządzenie mówi, drukarka, GPS, akumulator, oprogramowanie na PC

Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)

3.299,- €

BEZ ELEKTRONIKI POMIAROWEJ ROBUSTA



Do pomiaru potrzebne są tylko dwie części: płyta obciążająca i ciężar

Bez elektroniki pomiarowej ROBUSTA możesz sterować urządzeniem tylko
za pomocą smartfona i aplikacji

Wysyłaj protokoły PDF pocztą e-mail, koniec z wydrukami

Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 5000 BLU (BLUETOOTH®)

2.999,- €

BEZ ELEKTRONIKI ROBUSTA, **TYLKO** DLA SMARTFONÓW Z SYSTEMEM ANDROID®



Do pomiaru potrzebne są tylko dwie części: płyta obciążająca i ciężar

Bez elektroniki pomiarowej ROBUSTA można sterować urządzeniem tylko
za pomocą smartfona i aplikacji z systemem Android®

Wysyłaj protokoły PDF pocztą e-mail, koniec z wydrukami



Płyta mówi



Wszechstronny pakiet all-inclusive **TERRATEST 4000 STREAM (kabel)**

3.499,- €

zgodnie z niemieckimi przepisami kontrolnymi TP BF-StB część B 8.3

Elementy składowe:

Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 STREAM (kabel)

Skrzynia transportowa „MEDIOLAN” z kółkami

Podstawka spoczynkowa „TRETMINÉ” do odstawienia prowadnicy z ciężarem

5 rolek papieru do mini drukarek

OPONY TERENOWE **DO SKRZYNI TRANSPORTOWEJ**

125,- €

Przejedź skrzynią transportową przez plac budowy bezpośrednio do punktu pomiarowego

Pełne opony bezdętkowe o średnicy 260 mm

Pasują do wszystkich skrzyń transportowych TERRATEST®





Płyta mówi



Wszechstronny pakiet all-inclusive **TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)**

4.299,- €

zgodnie z niemieckimi przepisami kontrolnymi TP BF-StB część B 8.3



Elementy składowe:

Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)

Skrzynia transportowa "MEDIOLAN" z kółkami

Podstawa spoczynkowa „TRETMINÉ” do odstawienia prowadnicy z ciężarem

5 rolek papieru do mini drukarek

OPONY TERENOWE **DO SKRZYNI TRANSPORTOWEJ**

125,- €

Przejedź skrzynią transportową przez plac budowy bezpośrednio do punktu pomiarowego

Pełne opony bezdętkowe o średnicy 260 mm

Pasują do wszystkich skrzyń transportowych TERRATEST®





Płyta mówi

Do wąskich rowów

TERRATEST 4000 TRENCH® (kabel)

3.333,-€

zgodnie z normą zakładową TERRATEST®,
w oparciu o niemieckie przepisy kontrolne TP BF-StB część B 8.3

Ciężar spadający 5 kg przy połowie siły uderzenia, 3535 N

Płyta obciążająca o szerokości zaledwie 100 mm do stosowania w wąskich wykopach

Elektronika pomiarowa "ROBUSTA", urządzenie mówi, drukarka, GPS, akumulator,
oprogramowanie na PC

Wszechstronny pakiet all-inclusive

TERRATEST 4000 TRENCH® (kabel)

3.666,-€

zgodnie z normą zakładową TERRATEST®,
w oparciu o niemieckie przepisy kontrolne TP BF-StB część B 8.3

Elementy składowe:

Płyta dynamiczna TERRATEST 4000 TRENCH® (kabel)

Skrzynia transportowa "VERONA" z kółkami

Podstawka spoczynkowa „TRETMINÉ” do odstawienia prowadnicy z ciężarem

5 rolek papieru do mini drukarek

Zestaw modernizacyjny (tylko MECHANIKA)

TERRATEST 4000 TRENCH® (kabel)

2.499,-€

zgodnie z normą firmy TERRATEST®,
w oparciu o niemiecką specyfikację badań TP BF-StB część B 8.3

Ciężar spadający 5 kg przy połowie siły uderzenia, 3535 N

Płyta obciążająca o szerokości zaledwie 100 mm do pracy w wąskich wykopach

Bez elektroniki pomiarowej, kalibracja i aktualizacja oprogramowania firmwaru
na elektronice pomiarowej klienta



Płyta mówi



Do mocno zagęszczonych gruntów i warstw nośnych
Urządzenie obciążeniowe
o podwójnej sile uderzenia
„MFG 2.0 ŚREDNIOCIĘŻKIE”

1.480,- €

zgodnie z niemieckimi przepisami kontrolnymi TP Gestein-StB część 8.2.1

Średniociężki spadający ciężar 15 kg do testów zagęszczania
na mocno zagęszczonych gruntach i warstwach podłoża z $E_{v2} \geq 150 \text{ MN/m}^2$

Podwójna siła uderzenia 14 140 N dzięki wzmocnionemu zestawowi sprężyn



Wszechstronny pakiet all-inclusive

Lekka + średniociężka płyta dynamiczna

TERRATEST 4000 STREAM (kabel)

4.999,- €

zgodnie z niemieckimi przepisami kontrolnymi TP BF-StB część B 8.3 i TP Gestein-StB część 8.2.1

Elementy składowe:

Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 STREAM (kabel)

Średniociężkie urządzenie obciążeniowe o podwójnej sile uderzenia

Skrzynia transportowa „RZYM” z kółkami do LPD i ŚPD

Podstawa spoczynkowa „TRETMINER” do odstawienia prowadnicy z ciężarem

5 rolek papieru do mini drukarek

OPONY TERENOWE DO SKRZYNI TRANSPORTOWEJ

125,- €

Przejedź skrzynią transportową przez plac budowy bezpośrednio do punktu pomiarowego

Pełne opony bezdętkowe o średnicy 260 mm

Pasują do wszystkich skrzyń transportowych TERRATEST®





Płyta mówi

Wszechstronny pakiet all-inclusive

Lekka + średniociężka płyta dynamiczna

TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)

5.888,- €

zgodnie z niemieckimi przepisami kontrolnymi TP BF-StB część B 8.3 i TP Gestein-StB część 8.2.1



Elementy składowe:

Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)

Średniociężkie urządzenie obciążeniowe o podwójnej sile uderzenia

Skrzynia transportowa „RZYM” z kółkami do LPD i ŚPD

Podstawa spoczynkowa „TRETMINÉ” do odstawienia prowadnicy z ciężarem

5 rolek papieru do mini drukarek

OPONY TERENOWE DO SKRZYNI TRANSPORTOWEJ

125,- €

Przejedź skrzynią transportową przez plac budowy bezpośrednio do punktu pomiarowego

Pełne opony bezdętkowe o średnicy 260 mm

Pasują do wszystkich skrzyń transportowych TERRATEST®





Płyta mówi

Skrzynia transportowa "MEDIOLAN"

dla lekkiej płyty dynamicznej

495,- €

40 x 40 x 120 cm, 17 kg, ze zintegrowanymi kółkami



Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe. Można je znaleźć na stronie www.plyta-dynamiczna.pl/agb/. Nasze ceny są cenami netto, loco fabryka, cennik 08/2023. Wraz z opublikowaniem nowego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność.

Skrzynia transportowa "RZYM"

dla lekkiej + średniociężkiej płyty dynamicznej

545,-€

50 x 40 x 120 cm, 23 kg, ze zintegrowanymi kółkami



Mobilny system pomiarowy „CARRELLO”

880,-€

Przejdź wygodnie urządzeniem o wadze 35 kg po placu budowy

(cena bez płyty dynamicznej)

Ręcznie wykonana konstrukcja (a nie przerabiany wózek z marketu)

Płyta dynamiczna jest zawsze gotowa do pomiaru

Wygodny w użyciu na wysokości bioder

Płyty dynamicznej nie trzeba już podnosić ani przenosić

Możliwość składania do transportu w samochodzie

Bezdełkowe, odporne na przebicie pełne opony







Frank G. Schulz
Geschäftsführer

Mobil 01 78 54 54 390

TERRATEST GmbH
Friedrich-Wolf-Strasse 13 - 16515 Oranienburg
Tel: 0 33 01 700 700 - Fax: 0 33 01 55 44 0
www.terratest.de - info@terratest.de



TERRATEST GmbH
Friedrich-Wolf-Strasse 13
16515 Oranienburg

Tel: +48 793 049094
Fax: +49 3301 55440

www.plyta-dynamiczna.pl
info@plytadynamiczna.pl